Funke MEDICAL

Dekubitustherapie-Matratzen mit Evakuierungsfunktion

evAQ®

- Your **all-in-one** solution -

Überreicht durch:

i-bsp
SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION

i-bsp GmbH
Kapellenweg 4
4211 Alberndorf i. d. Riedmark
Austria
Tel.: +43 (0)7235/22 180
office@i-bsp.at
www.i-bsp.at



Funke MEDICAL

i-bsp
SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION

evAQ®

Dekubitustherapie-Matratzen mit Evakuierungsfunktion

- Your **all-in-one** solution -

Im Brandfall hat man nur **3 Minuten** Zeit um zu entkommen!

Die EVAQ®-Dekubitustherapie-Matratzen sind mit einer Evakuierungsfunktion ausgerüstet.
Patienten können im Brandfall durch nur eine Person evakuiert werden.

Die Dauer pro Stockwerk liegt **unter 60 Sekunden**.

Überzeugen Sie sich selbst, indem Sie unseren Film ansehen.

Scan me!

FILMLINK

Schauen Sie sich hier
den Evakuierungsfilm an!

Funke MEDICAL

i-bsp SICHERHEIT PRODUKTE BERATUNG PRÄVENTION

evAQ®

- Your **all-in-one** solution -

Gegenüberstellung –
Ausstattung von Einrichtungen

(z.B. Kliniken, Altenheimen)

Ausstattung ohne EVAQ®

+



Standard-Pflegematratze
meistens ohne Dekubitustherapie-Funktion

+



Evakuierungssystem
z.B. Krankentragen, Rettungstücher

+



4 – 6 Retter

Im Evakuierungsfall

Ausstattung mit EVAQ®

+



evAQ®

=

Matratze
+ Dekubitustherapie-System
+ Evakuierungssystem

+

1 Retter

Im Evakuierungsfall

Ressourcen-Ersparnis (Geld und Personal)!

Funke MEDICAL

i-bsp
SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION

evAQ®

Dekubitustherapie-Matratzen mit Evakuierungsfunktion

Alle Matratzen dieses Programmes sind mit einer Evakuierungsfunktion ausgerüstet. Diese ermöglicht Ihnen die schnelle und problemlose Evakuierung der Patienten ohne eine Umbettung auf Bergetücher oder Tragen!

Bei Evakuierungssystemen wie Tragen und Bergetücher benötigen sie oftmals zwei oder mehr Personen zur Durchführung.

Bei der Verwendung der EVAQ®-Dekubitustherapie-Matratzen können Sie eine schonende Evakuierung, auch über Treppen, mit nur einer Person vornehmen!

§§ Mal abgesehen davon, dass jeder Betreiber einer Einrichtung die Verantwortung für schnellste Evakuierungsmaßnahmen hat! §§

SICHERER → SCHNELLER → SCHONENDER

- Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss
- Spezielles Gleitmaterial an der Unterseite
- Treppenevakuierung möglich
- Randzonenverstärkung für mehr Stabilität
- Bergegriffe am Bezug



Funke MEDICAL

CLINIC CARE / OBJEKTEINRICHTUNG MIT SYSTEM



evAQ® - PRO VISCO

- Your **all-in-one** solution -

Überreicht durch:

i-bsp
SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION

i-bsp GmbH
Kapellenweg 4
4211 Alberndorf i. d. Riedmark
Austria
Tel.: +43 (0)7235/22 180
office@i-bsp.at
www.i-bsp.at

PRS
Pressure Relieving Solutions

Funke MEDICAL

i-bsp
SICHERHEIT PRODUKTE BERATUNG PRÄVENTION

PRS
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerztherapie

Bis Stadium 2 (nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

evAQ® - PRO VISCO

MIT EVAKUIERUNGSFUNKTION

Dekubitustherapie-Matratze

3 JAHRE GARANTIE *1

Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss

Supersoft-Zone zur Kopf- und Fersenentlastung

Hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern (mit Quer- und Längsschnitten)

Gleitfähige Unterseite

Bergegriff

Lüftungskanäle für optimales Mikroklima

Ultraschall verschweißte Nähte

PU-Bezug:
- Abnehmbar
- Waschbar bis 95°C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittel-beständig*2



Reißverschlussüber-deckung

Wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug

Randzonenverstärkung

Größe	Art. - Nr.
90/200/14	EVAQV 090200
100/200/14	EVAQV 100200

PROFESSIONAL HEALTHCARE
INFECTION CONTROL APPROVED
MADE IN GERMANY accord. ASTM 1670 + 1671

Offenporiger atmungsaktiver HR-Foam + Visco-Foam

105°C 221°F
Autoklavierbar

Bezugsmaterial viren- und bakteriendicht gem. ASTM 1670 + 1671

Wasserdicht dennoch atmungsaktiv

Druckentlastung < 18 mmHg

Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte

CE - Kennzeichnung MDR 2017/745

Wartungsfrei

Schwer entflammbar DIN EN 597 (Teil 1+2) CRIB 5

0 – 140 kg
Patientengewicht: 0 bis 140 kg

Evakuierungs-funktion

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!
*2 Details siehe Bedienungsanleitung.

Funke MEDICAL

GREENLINE

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST®-Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

ca. 22 %* weniger CO_2



Symbolbild

evAQ® - PRO

GREENLINE

- Your **all-in-one** solution -

Überreicht durch:

i-bsp GmbH
Kapellenweg 4
4211 Alberndorf i. d. Riedmark
Austria

Tel.: +43 (0)7235/22 180

office@i-bsp.at

www.i-bsp.at

i-bsp
SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION

PRS
Pressure Relieving Solutions

GREENLINE

*ca. 7,2 kg weniger CO_2 pro Matratze (Quelle: Europur-Studie 2015)

Funke MEDICAL

i-bsp
SICHERHEIT PRODUKTE BERATUNG PRÄVENTION

PRS
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerztherapie

Bis Stadium 3 (nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

evAQ® - PRO
GREENLINE

Dekubitustherapie-Matratze mit Evakuierungssystem

5 JAHRE GARANTIE *1

Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss

Supersoft-Zone zur Kopf- und Fersenentlastung

Hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern (mit Quer- und Längsschnitten)

Ultraschall verschweißte Nähte

PU-Bezug:
- Abnehmbar
- Waschbar bis 95°C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*2



Gleitfähige Unterseite

Bergegriff

Reißverschlussüberdeckung

Wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug

Lüftungskanäle für optimales Mikroklima

Randzonenverstärkung

Größe	
Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE

ECOLAST®-Schaum-Technologie:
- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO_2-Emissionen

PROFESSIONAL HEALTHCARE
INFECTION CONTROL APPROVED
MADE IN GERMANY accord. ASTM 1670 + 1671



Offenporiger atmungsaktiver ECOLAST®-Schaum | Autoklavierbar | Bezugsmaterial viren- und bakteriendicht gem. ASTM 1670 + 1671 | Wasserdicht dennoch atmungsaktiv | Druckentlastung < 18 mmHg | Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte | CE - Kennzeichnung MDR 2017/745 | Wartungsfrei | Schwer entflammbar DIN EN 597 (Teil 1+2) CRIB 5 | Patientengewicht: 0 bis 140 kg | Evakuierungsfunktion

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!
*2 Details siehe Bedienungsanleitung.

Funke MEDICAL

GREENLINE

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST®-Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0



evAQ® - PRO II

GREENLINE

- Your **all-in-one** solution -

Überreicht durch:

i-bsp
SICHERHEIT PRODUKTE BERATUNG PRÄVENTION

i-bsp GmbH
Kapellenweg 4
4211 Alberndorf i. d. Riedmark
Austria
Tel.: +43 (0)7235/22 180
office@i-bsp.at
www.i-bsp.at

PRS
Pressure Relieving Solutions

GREENLINE

*ca. 7,2 kg weniger CO_2 pro Matratze (Quelle: Europur-Studie 2015)

Funke MEDICAL

i-bsp SICHERHEIT PRODUKTE BERATUNG PRÄVENTION

PRS Pressure Relieving Solutions

GREENLINE

Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerztherapie

Bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

evAQ® - PRO II

GREENLINE

Dekubitustherapie-Matratze mit Evakuierungssystem

7 JAHRE GARANTIE *1



Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss

Supersoft-Zone zur Kopf- und Fersenentlastung

Hyperelastischer 3-schichtiger Schaumkern (mit Quer- und Längsschnitten)

Gleitfähige Unterseite

Bergegriff

Lüftungskanäle für optimales Mikroklima

Ultraschall verschweißte Nähte

PU-Bezug:
- Abnehmbar
- Waschbar bis 95°C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*2

Reißverschlussüberdeckung

Wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug

Randzonenverstärkung

Größe	Art. - Nr.
90/200/15	GREVAQII 090200
100/200/15	GREVAQII 100200

GREENLINE

ECOLAST®-Schaum-Technologie:
- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO_2-Emissionen

PROFESSIONAL HEALTHCARE
INFECTION CONTROL APPROVED
MADE IN GERMANY accord. ASTM 1670 + 1671



Offenporiger atmungsaktiver ECOLAST®-Schaum | Autoklavierbar | Bezugsmaterial viren- und bakteriendicht gem. ASTM 1670 + 1671 | Wasserdicht dennoch atmungsaktiv | Druckentlastung < 18 mmHg | Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte | CE - Kennzeichnung MDR 2017/745 | Wartungsfrei | Schwer entflammbar DIN EN 597 (Teil 1+2) CRIB 5 | Patientengewicht: 0 bis 150 kg | Evakuierungsfunktion

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!
*2 Details siehe Bedienungsanleitung.

Funke MEDICAL

GREENLINE

ECOLAST® – Technische Vorteile

GREENLINE-Matratzen werden aus ECOLAST®-Schaum hergestellt und haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitustherapie-Matratzen *(Weichlagerungsmatratzen aus Schaumstoff/Wechseldruckmatratzen)* eine verminderte CO_2-Emission.

ECOLAST®-Schaum ist ein speziell entwickelter Hybridschaumstoff. Im Vergleich zu Standardschaumstoff sorgt die offenere Zellstruktur für eine verbesserte Luftzirkulation, damit der Patient von einem optimalen Mikroklima profitiert.

ECOLAST®-Schaum bietet eine perfekte Druckentlastung und eine vielfach verbesserte Haltbarkeit.

Härteverlust durch Einfluss von Luftfeuchtigkeit
(35 °C, 95 % RH*1)



CO_2 Emission pro m^3 in kg*3



Capability emission figure*4



*1 RH = relative Luftfeuchtigkeit

*2 RG = Raumgewicht (kg/m^3)

*3 Quelle: Europur-Studie 2015

*4 Im Vergleich:
Elastizitäts-Test ASTM D3574/H • Wet-Compression-Test ASTM D395 • Bruchdehnung ISO 1798 • Zugfestigkeit ISO 1798 • CO_2 Emissionswert